

Aptamil PRE-measured tabs, follow-on 6-12 months, , 24 sachets



Аптаміл відміряні брикети (таблетки) для приготування суміші малюкам від 6 до 12 місяців, 24 пакетики вміст.

Як використовувати

Приготування годування:

Оскільки сухе молоко таблеток не є стерильними, недотримання інструкцій може призвести до захворювання дитини. 1. Вимийте руки та стерилізуйте весь посуд відповідно до інструкцій виробника. 2. Закип'ятіть 1 літр свіжої проточної води. Залиште чайник охолонути на 30 хвилин і не більше. Відміряйте необхідну кількість води (див. посібник з годування) у стерилізований посуд. Остерігайтеся опіків. Не використовуйте штучно пом'якшену або багаторазово кип'ячену воду. 3. Відірвіть верхню частину пакетика і, не торкаючись вмісту пакетика, додайте у воду потрібну кількість. Додавання занадто великої чи малої кількості брикетів може бути шкідливим. 4. Помістіть стерилізовану кришку на пляшці негайно, вертикально та потрясіть протягом

щонайменше 10 секунд, поки брикети не розчиняться. 5. Охолодити під краном. Перевірте температуру корму. Годуйте одразу же.

Небезпеки та застереження

Важливі поради щодо годування та зберігання

- Не годуйте немовлят нерозчиненими таблетками. · Обережно поводитися. Брикети можуть зламатися при падінні або триманні занадто міцно. · Приготування кожної дози відповідно до потреб. · З міркувань гігієни не зберігайте готові суміші, викидайте незакінчені суміші якомога швидше і завжди протягом 2 годин. · Не нагрівайте суміші в мікрохвильовій печі, це може призвести до появи гарячих точок, які можуть призвести до опіків. · Ніколи не додавайте зайві порції чи щось інше до годування дитини. · Ніколи не залишайте дитину одну під час годування. · Завжди дотримуйтеся інструкцій з підготовки, навіть коли ви в дорозі. · Якщо ви не використовуєте всі брикети в пакетуку, загніть верхню частину пакетика, закріпіть його затискачем або зберігайте в герметичній ємності. · Після відкриття пакетика використайте решту таблеток якомога швидше, протягом одного тижня. · Зберігати в прохолодному сухому місці. · Не охолоджувати.

Важлива інформація

Важлива примітка. Грудне вигодовування найкраще підходить для немовлят. Aptamil® Follow On Milk призначений лише для немовлят старше 6 місяців як частина змішаної дієти. Не можна використовувати як заміник грудного молока раніше 6 місяців. Рішення про початок відлучення, включаючи використання цього продукту до 6 місяців, слід приймати лише за порадою лікаря, акушерки, медсестри, медсестри, дієтолога, фармацевта чи іншого спеціаліста, відповідального за догляд за матері та дитини, на основі індивідуальні потреби дитини. Не допускайте тривалого або частого контакту молока з зубами дитини, оскільки це підвищує ризик карієсу. Зверніться за порадою до свого лікаря або стоматолога. Переконайтеся, що зуби вашої дитини чисті після останнього нічного годування.

How to use

Preparing your baby's feed Because powdered milk tabs are not sterile, failure to follow instructions may make your baby ill. 1. Wash hands and sterilise all utensils according to manufacturers' instructions. 2. Boil 1 litre of freshly run water. Leave kettle to cool for 30 minutes and no longer. Measure the required amount of water (refer to feeding guide) into a sterilised beaker. Be careful of scalding. Do not use artificially softened or repeatedly boiled water. 3. Tear off the top of the sachet, and without touching the tabs, add the correct number to the water. Adding too many or too few tabs can be harmful. 4. Place the sterilised lid on the beaker and shake immediately, vertically and vigorously for at least 10 seconds, until the tabs are dissolved. 5. Cool under running tap. Check temperature of feed. Feed immediately.

Hazards and Cautions

Important feeding and storage advice · Do not feed babies undissolved tabs. · Handle with care. Tabs may break when dropped or held too firmly. · Make up each feed as required. · For hygiene reasons, do not store made up feeds, discard unfinished feeds as soon as possible, and always within 2 hours. · Do not heat feeds in a microwave, hot spots may occur and cause scalding. · Never add extra tabs or anything else to your baby's feed. · Never leave your baby alone during feeding. · Follow the preparation instructions at all times, even when on the go. · When you do not use all the tabs in a sachet, fold the top of the sachet, fasten it with a clip or

store in an air-tight container. · After opening the sachet, use the remaining tabs as soon as possible, within one week. · Store in a cool, dry place. · Do not refrigerate.

Important info

Important notice Breastfeeding is best for babies. Aptamil® Follow On Milk is only for babies over 6 months, as part of a mixed diet. It should not be used as a breastmilk substitute before 6 months. The decision to start weaning including the use of this product before 6 months should be made only on the advice of a doctor, midwife, health visitor, public health nurse, dietitian, pharmacist, or other professional responsible for maternal and child care, based on baby's individual needs. Do not allow prolonged or frequent contact of milk feeds with your baby's teeth as this increases the risk of tooth decay. Ask your healthcare professional or dentist for advice. Make sure your baby's teeth are cleaned after the last feed at night.

20220423_191517.jpg